



Dostawca łańcuchów ogniowych
dla przemysłu



Łańcuchy dla żeglarstwa i rybołówstwa

Łańcuchy ogólnego przeznaczenia o ogniwach długich wg DIN 20637

Celem właściwego dopasowania łańcucha do Państwa potrzeb, zapraszamy do kontaktu.




WYMIARY

Wielkość łańcucha	Średnica	Podziałka	Wewnętrzna szerokość	Zewnętrzna szerokość	Waga
$d \times t$	d	t	b_1 min.	b_2 max.	
mm					kg/m
16 x 80	$16 \pm 0,6$	$80 \pm 1,5$	22,4	58,6	4,7
18 x 90	$18 \pm 0,9$	$90 \pm 1,5$	25	65,8	6

PARAMETRY TECHNICZNE

Wielkość łańcucha	Siła produkcyjna		Obciążenie wstępne	Obciążenie próbne	Obciążenie zrywające min.	Wydłużenie przy		Strzałka ugięcia
	min.	max.				siłę próbnej max.	siłę zrywającej min.	
mm	kN				%		mm	
16 x 80	60	100	6	60	180	1,6	20	21
18 x 90	100	140	10	100	250	1,6	20	23

Łańcuchy ogólnego przeznaczenia o ogniwach długich wg DIN 763



WYMIARY

Wielkość łańcucha	Średnica		Podziałka		Wewnętrzna szerokość	Zewnętrzna szerokość	Waga
$d \times t$	d		t		$b_1 \text{ min.}$	$b_2 \text{ max.}$	
mm							kg/m
4 x 32	4	±0,2	32	±1	72	16,8	0,27
5 x 35	5	±0,25	35	±1,1	9	21	0,43
6 x 42	6	±0,3	42	±1,3	10,8	25,2	0,63
7 x 49	7	±0,35	49	±1,5	12,6	29,4	0,86
8 x 52	8	±0,4	52	±1,6	14,4	33,6	1,1
10 x 65	10	±0,5	65	±2	18	42	1,75
13 x 82	13	±0,65	82	±2,5	23,4	54,6	2,95
16 x 100	16	±0,8	100	±3	28,8	67,2	4,45

PARAMETRY TECHNICZNE

Wielkość łańcucha	Siła nośna	Obciążenie próbne	Obciążenie zrywające min.
d x t			
mm	kg	kN	
4 x 32	100	2,5	3,3
5 x 35	160	4	10
6 x 42	200	5	12,5
7 x 49	300	7,5	19
8 x 52	400	10	25
10 x 65	630	16	40
13 x 82	1000	25	63
16 x 100	1600	40	100







Dostawca łańcuchów ogniowych
dla przemysłu



Glob Chain Sp. z o.o.

44-190 Knurów, ul. Przemysłowa 18
NIP: 9691636520

Kontakt:
+48 451 172 094
biuro@globchain.com.pl
www.globchain.com.pl